

Säkerhetsdatablad

[Enligt kriterierna i förordning nr 1907/2006 (Reach) och 2020/878]

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- 1.1 Produktbeteckning**
 1123051764Y LEMON LIME 20 mg/ml nikotin E-vätska
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Identifierade användningar: vätskefyllnad för elektroniska cigaretter
 Användningar som det avråds från: inte bestämt
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
Företag: Shenzhen Zinwi Bio-Tech Co., Ltd
 Adress: Enheter 101 & 201, A-blocket, Qiaode Vetenskapspark, Nr 7, Västra Området, Guangming
 Högteknologipark, Guangming-distriktet, Staden Shenzhen, Provinsen Guangdong, Kina
 Telefon: +86 0755-36624304
 E-postadress: hegui@zinwi.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
 USA 911
 Kanada 911
 EU 112
 Storbritannien 999
 Singapore 999
 Malaysia 112
 Australien 000
 Nya Zeeland 111
 Ryssland 02

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**
Klassificering enligt Förordning 1272/2008/EG
 Akut Tox. 3 (H301)
 Akvatisk kronisk 3 (H412)
 Hudirritation 1 (H317)
- 2.2 Märkningsuppgifter**
Farlighetspiktogram och signalord
-  Farlig
- Faroangivelser:**
 H301: Giftigt vid förtäring
 H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion
- Försiktighetsåtgärder:**
 P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
 P301 + P310: Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
 P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 P333 + P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 P501: Bortskaffa innehållet/behållaren på anvisad plats i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
- Komponentnamn på etiketten**
 Innehåller: Nikotin, Levulinsyra, Etylmaltol och WS-23.
- 2.3 Andra faror:**
 Produkten innehåller inte ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen i enlighet med bilaga XIII i REACH-förordningen.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

- 3.1 Ämnen:** Ej tillämpligt. Vänligen hänvisa till 3.2 för mer information.

3.2 Blandningar:

Kemiskt namn	CAS-nr	EC nr	% Vikt	Klassificering
--------------	--------	-------	--------	----------------

Glykol	56-81-5	200-289-5	40.00	Ämnet är inte klassificerat som farligt.
1,2-Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	31.29	Ämnet är inte klassificerat som farligt.
Etanol	64-17-5	200-578-6	12.05	Flam. Liq. 2 (H225)
WS-23	51115-67-4	256-974-4	10.53	Akut Tox. 4 (H302)
D-Limonen	5989-27-5	227-813-5	2.10	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Nikotin	54-11-5	200-193-3	1.7	Akut Tox. 2 (H300) Akut Tox. 2 (H310) Akut Tox. 2 (H330) Vattenlevande organismer, kronisk 2 (H411)
Levulinsyra	123-76-2	204-649-2	1.21	Akut Tox. 4 (H302) Hudirritation 2 (H315) Ögonirritation 2 (H319)
Ättiksyra	64-19-7	200-580-7	0.79	Flam. Liq. 3 (H226) Hudförorening 1A (H314)
Citral	5392-40-5	226-394-6	0.18	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317)
Neral	106-26-3	203-379-2	0.15	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317)

Ytterligare information:

Substanter för vilka det finns unionsgränsvärden för yrkesmässig exponering listas i avsnitt 8. För fullständig text av H-fraser: se AVSNITT 16.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: ta av förorenade kläder. Tvätta den förorenade huden med vatten och tvål. Konsultera omedelbart en läkare.

Ögonkontakt: ta bort kontaktlinser. Skölj det förorenade ögat med mycket vatten i minst 15 minuter. Undvik kraftig vattenström. Konsultera en läkare om störande symptom uppstår.

Förtäring: framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person. Konsultera en läkare. Visa behållaren eller etiketten.

Inandning: Ta bort till frisk luft. Håll varmt och lugnt. Konsultera en läkare om störande symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Inga rimligt förutsebara

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Läkare beslutar om vidare medicinsk behandling efter noggrann undersökning av den skadade. Symptomatisk behandling.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Skum, torra släckmedel, vattenspray.

Olämpligt släckningsmedel Vattenstråle - risk för att elden sprids.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Under branden kan produkten avge giftiga ångor av kolmonoxid och kväveoxider och andra oidentifierade produkter från termisk nedbrytning. Inandas inte förbränningsprodukter.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Personlig skyddsutrustning som är typisk vid brand. Stanna inte i brandzonen utan andningsapparat och skyddskläder som är resistent mot kemikalier.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Begränsa åtkomsten för utomstående till det drabbade området tills lämpliga städrutiner är genomförda. Vid stora spill, isolera det utsatta området. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Vid utsläpp av stora mängder av produkten, vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning till miljön. Materialet kan vara farligt om det släpps ut i stora mängder i miljön. Meddela relevant räddningstjänst.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Skadad behållare sätts i nödsituationbehållare. Absorbera läckage med icke-brännbar vätskeabsorberande material (t.ex. sand, jord, universella bindemedel, kisel, vermikulit) och samla mekaniskt i korrekt märkta behållare för bortskaffande. Rengör den förorenade platsen.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Avsnitt 13 och avsnitt 8.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik hud- och ögonkontaminering. Tvätta händerna noggrant före raster och efter arbete. Använd personlig skyddsutrustning. Säkra adekvat ventilation. Låt inte produkten komma i kontakt med munnen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Förvara endast i originalbehållare, tätt stängda, på en sval och välventilerad plats. Håll borta från mat, dryck eller foder för djur. Undvik direkt exponering för solljus. Håll borta från starka syror och oxiderande ämnen. Efter öppning, förslut behållaren och förvara den i upprätt position för att förhindra läckage.

7.3 Specifik slutanvändning:

Vätskefyllning för e-vätska.

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämnen	Land	OEL-värde
Nikotin	Arbete som utvärderar befintliga gränser, Tyskland, Danmark, Frankrike, Norge, Belgien, Spanien, Irland	0,5 mg/m ³ (8 h)
	Finland, Storbritannien	0,5 mg/m ³ (8 h) 1,5 mg/m ³ (15 min)
	Österrike, Schweiz	0,5 mg/m ³ (8 h) 2 mg/m ³ (15 min)
	Sverige	0,1 mg/m ³ (8 h)
1,2-Propylenglykol	REACH-förordningar	10 mg/m ³ Inandning, lokala effekter Långvarig exponering 168 mg/m ³ Inandning, systemiska effekter Långvarig exponering
	Storbritannien	474 mg/m ³ (8 h)
	Norge	79 mg/m ³ (8 h)
	Irland	470 mg/m ³ (8 h) - Ånga och partiklar 10 mg/m ³ (8 h) - Partiklar
Glykol	Amerikanska konferensen för statliga yrkeshygieniker (ACGIH)	79 mg/m ³ (8 h)
	REACH-förordningar	56 mg/m ³ Inandning, lokala effekter Långvarig exponering
	Finland	20 mg/m ³ (8 h)
	Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Belgien, Spanien, Irland	10 mg/m ³ (8 h)

Laglig grund: Kommissionens direktiv 2006/15/EG, 2000/39/EG, 2009/161/EG.

Rekommenderade övervakningsförfaranden

Procedurer för kontroll av koncentrationen av farliga komponenter i luften och kontroll av luftkvaliteten på arbetsplatsen i enlighet med europeiska standarder.

8.2 Begränsning av exponeringen:

Använd produkten i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Säkra utsugningsventilation eller andra ingenjörskontroller för att hålla de luftburna koncentrationerna av ångor under deras respektive gränsvärde. Säkra ögonstationer och nödduschar.

Hand- och kroppsbeskyttelse:

Vid kortvarig kontakt, använd skyddshandskar av nitrilgummi (minsta tjocklek: 0,2 mm; genomträngningstid > 30 minuter). Vid långvarig kontakt, använd skyddshandskar av butylgummi (minsta tjocklek: 0,3 mm, genomträngningstid > 480 minuter).

Material som handskarna är gjorda av måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produktens effekter. Valet av material måste göras med hänsyn till genomträngningstid, genomträngningshastighet och nedbrytning.

Ögonskydd:

Bär tätsittande skyddsglasögon om det finns risk för ögonkontaminering.

Andningsskydd:

Vid normalt bruk, i enlighet med avsedd användning, är det inte nödvändigt.

Tillämpad personlig skyddsutrustning måste uppfylla kraven i direktiv 89/686/EC. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning som är relevant för de utförda aktiviteterna och i enlighet med alla kvalitetskrav, inklusive underhåll och rengöring.

8.3 Miljöexponeringskontroller:

Tillåt inte att stora mängder av produkten når grundvatten, avloppssystem, spillvatten eller mark.

Avsnitt 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Gul oljig vätska vid rumstemperatur

Lukt: Ej tillgängligt

Luktgräns: Ej tillgängligt

pH: Ej tillgängligt

Smältpunkt/smältpunktsintervall : Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej tillgängligt

Flampunkt: Ej tillgängligt

Avdunstningshastighet: Ej tillgängligt

Brännbarhet (fast, gasformig): Denna produkt är en vätska, inte tillgänglig.

Övre/nedre gränser för brännbara eller explosiva koncentrationer: Ej tillgängligt

Ångtryck: Ej tillgängligt

Ångdensitet: Ej tillgängligt

Relativ densitet (vatten = 1 g/mL): Ej tillgängligt

Löslighet(er): Ej tillgängligt

Partitionkoefficient: n-oktanol/vatten: Ej tillgängligt

Självantändningstemperatur: Produkten är inte självantändande.

Nedbrytningstemperatur: Ej tillgängligt

Viskositet: Ej tillgängligt

Explosiva egenskaper: Produkten utgör ingen explosionsrisk.

Oxiderande egenskaper: Produkten utgör inga oxiderande egenskaper.

9.2 Annan information: Ej tillgängligt

Section10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Produkten är svagt reaktiv. Produkten genomgår ingen farlig polymerisation. Se även 10.4-10.5

10.2 Kemisk stabilitet: Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner: Farliga reaktioner är inte kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Undvik direkt exponering för solljus.

10.5 Oförenliga material: Starka oxiderande ämnen, syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Ej tillgängligt

Avsnitt 11: Tokikologisk information

11.1 Information om toxikologiska effekter

Toxicitet för komponenter

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:		
CAS: 54-11-5 Nikotin		
Oral	LD50	5 mg/kg bw
Dermat	LD50	70 mg/kg bw
Inhalation	LC50	0,19 mg/L (damm/ångor)
CAS: 51115-67-4 WS-23		
Oral	LD ₅₀	533 mg/kg bw (hane) 490 mg/kg bw (hona)
CAS-nr: 123-76-2 Levulinsyra		
Oral	LD50	1850 mg/kg bw

Toxicitet för blandningen

Den akuta toxicitetsbedömningen (ATEmix) för klassificering av ett ämne i en blandning bestämdes med hjälp av lämpligt värde från ECHA:s webbplats.

Akut toxicitet

ATEmix (oral) = 276.1 mg/kg bw (Akut Tox. 3 (H301))

ATEmix (dermat) = 4 117.6 mg/kg bw (Ej klassificerad)

ATEmix (inhalation) = 11,2 mg/L (Ej klassificerad)

Frätande/irriterande på huden:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation :

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Luftvägs-/hudsensibilisering :

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Mutagenitet i könsceller:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Cancerogenitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Reproduktionstoxicitet:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Sammanfattning av bedömning av CMR-egenskaper:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT-enstaka exponering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

STOT-upprepad exponering:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Fara vid aspiration:

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Avsnitt 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet:
Parametrar för miljöfarlighet:

CAS: 54-11-5 Nikotin	
Klassificering:	Vattenlevande organismer, kronisk 2 (H411)
Fisk (<i>Onchorhynchus mykiss</i>)	LC50-96h = 4 mg/L
Fisk (sötvatten)	3-29 ppm
Daphnia (<i>Daphnia magna</i>)	EC50-48h = 0,24 mg/L
Alga (<i>Desmodesmus subspicatus</i>)	EC50-72h = 37 mg/L

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller inte denna produkt kriterierna för klassificering av miljöfarlighet.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Data för blandningen finns inte tillgängliga.

Nikotin	
OECD riktlinje 301B	71% nedbrytning efter 28 dagar
1,2-Propylenglykol	
OECD riktlinje 301F	81% biologisk nedbrytning
Biologisk nedbrytning i jord	Höga koncentrationer av propylenglykol som släpps ut i en jordmiljö förväntas att brytas ner biologiskt.
Fototransformation i vatten	DT50 = 1,3 år
Glykol	
Biologisk nedbrytning i vatten	Lätt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Data för blandningen finns inte tillgängliga.

Nikotin	
Log Pow	-1,75 (pH=7,4, 25 °C)
1,2-Propylenglykol	
BCF	0,09
Glykol	
Log Pow	-1,75 (pH=7,4, 25 °C)

12.4 Rörligheten i jord:

Data för blandningen finns inte tillgängliga.

1,2-Propylenglykol	
Koc	Koc
Henrys lag konstant	Henrys lag konstant
Glykol	
Henrys lag konstant (H):	0 atm m ³ /mol

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inga ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter:

Blandningen är inte klassificerad som farlig för ozonlagret.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffningsmetod för produkten: bortskaffande i enlighet med lokal lagstiftning. Fyll inte på i avlopp. Avfallskod ska anges på avfallsbildningsstället. Klassificeringen av detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall. Bortskaffningsmetoder för använt emballage: återanvändning/återvinning/likvidation av tomma behållare bortskaffas i enlighet med lokal lagstiftning. Klassificeringen av detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall. Laglig grund: Direktiv 2008/98/EC, 94/62/EC.

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer:

ADR: UN 3144

IMDG: UN 3144

ICAO: UN 3144

14.2. Officiell transportbenämning:

ADR: Nikotinpreparat, vätska, n.o.s. (0423021499Y Cranberry Grape Ice 20 mg/ml nikotin E-vätska)

IMDG: Nikotinpreparat, vätska, n.o.s. (0423021499Y Cranberry Grape Ice 20 mg/ml nikotin E-vätska)

ICAO: Nikotinpreparat, vätska, n.o.s. (0423021499Y Cranberry Grape Ice 20 mg/ml nikotin E-vätska)

14.3. Faroklass för transport:

ADR: Klass 6.1: Toxiska ämnen

IMDG-klass: Klass 6.1: Toxiska ämnen

ICAO-klass: Klass 6.1: Toxiska ämnen

Transportpiktogram på etiketten:



14.4. Förpackningsgrupp:

ADR: III

IMDG: III

ICAO: III

14.5. Miljöfaror:

Ej tillgängligt

14.6. Särskilda skyddsåtgärder:

Flytta försiktigt för att förhindra läckage under transport. Ha nödvändig skyddsutrustning till hands vid olycka. Använd nödsituationsmask vid behov.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden:

Ej tillgängligt

Section 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en Europeisk Kemikaliebyrå, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Förordning (EG) nr 1272/2008 från Europaparlamentet och rådet den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG, samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text med EES-relevans).

Kommissionens förordning (EU) 2020/878 från den 18 juni 2020 som ändrar bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text med relevans för EES).

Direktiv 2008/98/EG från Europaparlamentet och rådet den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG från den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

Ekonomiska kommissionen för Europa, Kommittén för inrikes transporter ECE/TRANS/257(Vol. I) tillämplig från den 1 januari 2017, Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods (ADR).

Konvention om internationell järnvägstransport (COTIF): Bilaga C – Regler för internationell transport av farligt gods via järnväg (RID) med verkan från den 1 januari 2017.

Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods via luft: Ordernummer: Doc 9284, 2017-2018 upplaga.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning krävs inte för blandningar enligt REACH-förordningen.

Section16: Annan information**Fullständig text om H-fraser som nämns i avsnitt 2,3:**

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H300: Dödligt vid förtäring.

H302: Skadligt vid förtäring.

H310: Dödligt vid hudkontakt.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330: Dödlig om man andas in.

H400: Mycket giftigt för vattenlevande liv.

H410: Mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

H411: Giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

H412: Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

Förkortningar och akronymer

Akut Tox. 2, 4: Akut toxicitet, kategori 2, 4

Akvatisk akut 1: Farlig för vattenmiljön, akut fara, kategori 1

Vattenrisk kronisk 1, 2, 3: Farlig för vattenmiljön, Kronisk fara, kategori 1, 2, 3

Ögonirritation. 2: Ögonirritation, Risk kategori 2

Flam. Liq. 2, 3: Brandfarliga vätskor, farokategori 2, 3

Hudkontroll 1A: Hudkorrosion, Riskkategori 1A

Hudirritation. 2: Hudirritation, Riskkategori 2

Hudkänslighet 1: Hudkänslighet, farokategori 1

PBT: Beständig, bioackumulerande och toxisk substans

vPvB: mycket beständig, mycket bioackumulerande substans

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL-värde: Yrkesmässigt exponeringsgränsvärde

LC50: Median Lethal koncentration

LD50: Median lethal dos

ATEmix: Akut toxicitet beräkning av blandning

bw: kroppsvikt

LoW: Lista över avfall

Träning:

Innan arbete med produkten påbörjas, bör användaren lära sig hälso- och säkerhetsregler för hantering av kemikalier, och särskilt genomgå en ordentlig arbetsplatsträning.

Väsentliga litteraturreferenser och källor för data:

Detta SDS har sammanställts baserat på datablad för de individuella komponenterna, litteraturdata, online-databaser (t.ex. ECHA) samt vår kunskap och erfarenhet, med hänsyn till gällande lagstiftning.

Metoder för utvärdering av information som användes för klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Akut Tox. 3 (H301): Beräkningsmetod

Metoder för utvärdering av information som användes för transportklassificering enligt ECE/TRANS/242 (Vol. I):

Ej tillämpligt

Övriga uppgifter

Renheten av de ingredienser som anges i avsnitt 3 är > 98%, och påverkar inte klassificeringen.

Datum för utfärdande: 10/12/2023

Version: 1,0

Detta sds ersätter och annullerar alla tidigare versioner

Friskrivning av ansvar

Informationen i detta MSDS/SDS har erhållits från källor som vi anser vara tillförlitliga. Dock tillhandahålls informationen utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, angående dess korrekthet. Förhållandena eller metoderna för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten är bortom vår kontroll och kan vara utanför vår kunskap. Av denna och andra anledningar tar vi inget ansvar och avsäger oss uttryckligen allt ansvar för förlust, skada eller utgifter som uppstår ur eller på något sätt är kopplade till hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta MSDS/SDS har utarbetats och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kan denna MSDS/SDS-information vara ogiltig.