

## Säkerhetsdatatabell

[Kriterierna i förordningarna 1907/2006 (REACH), 2020/878]

### Avsnitt 1: Ämnen/blandning och företag/företagslogotyp

#### 1.1 Produktidentifiering

4023041036T Cream Tobacco 20 mg/ml nikotin elektronisk vätska

#### 2.1 Relaterade identifierade användningar av ämnen eller blandningar och rekommenderade användningar som inte används

**Bestämd användning: elektronisk cigarettfyllning**

Rekommenderas inte: ej bestämd

#### 3.1 Säkerhetsdatabladleverantör detaljer

Företag: ShenZhen ZinWi Bio-Tech Co.,LTD.

Adress: Building 1, Yufengda Industrial Park. No. 1008 Guangqiao Avenue, Guangming District, Shenzhen,

Tel: +86 075 5-36624304

Mailbox: hegui@zinwi.com

#### 4.1 nödnummer telefon: USA 911

Kanada 911

EUROPEISKA UNIONEN 112

Förenade kungariket 999

Singapore 999

Malaysia 112

Australien 000

Nya Zeeland 111

Ryssland 02

### Avsnitt 2: Riskidentifiering

#### 2.1 Klassificering av ämnen eller blandningar:

**klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EG**

Akut toxicitet. 3 (H301)

#### 2.2 taggelement

**Farligt piktogram och signalord**



Fara

**Farligt uttalande:**

H301: Svälja giftiga ämnen

**Uttalande om förebyggande åtgärder:**

P101: Förbered produktbehållare eller etiketter om medicinsk rådgivning krävs.

P102: På platser där barn inte är utsatta.

P264: Rengör kontaktdelarna noggrant efter hantering. P301+ P310: Om du sväljer: ring omedelbart till ett förgiftningscenter eller läkare/läkare.

P321: Särskild behandling (se innehållet i denna etikett).

P501: Hantering av innehåll och behållare till en viss plats i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

**Komponentnamn på etiketten**

Innehåller: nikotin, bensylalkohol och etylmaltitol.

Innehåller furanol. Allergiska reaktioner kan uppstå.

#### 2.3 Andra risker:

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen innehåller produkten inga ingredienser som uppfyller PBT-, vPvB- eller endokrina störningskriterier.

### Avsnitt 3: Sammansättning/komponentinformation

1.3 Ämnen: ej tillämpliga. Se 3.2 för mer information.

#### 2.3 blandningar:

| Kemiskt namn | Chemical Abstracts Service Number | EG-numrering | Viktprocent | Klassificering |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|
|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------|

|                     |            |           |       |                                                                                                               |
|---------------------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-propandiol      | 57-55-6    | 200-338-0 | 44.51 | Ämnen som inte klassificeras som Fara.                                                                        |
| Glycerin            | 56-81-5    | 200-289-5 | 40.00 | Ämnen är inte farliga varor                                                                                   |
| Vatten              | 773218-5   | 231-791-2 | 3.06  | Ämnen är inte farliga varor                                                                                   |
| Vanillin            | 121-33-5   | 204-465-2 | 2.92  | Ögonen är inflammerade. 2 (H319)                                                                              |
| Etanol              | 6417-5     | 200-578-6 | 1.97  | Fromm. Vätska. 2 (H225)                                                                                       |
| Nikotin             | 5411-5     | 200193-3  | 1.70  | Akut toxicitet. 2 (H300)<br>Akut toxicitet. 2 (H310)<br>Akut toxicitet. 2 (H330)<br>Akvatisk kronisk 2 (H411) |
| Etylmaltitol        | 494011-8   | 225-582-5 | 1.26  | Akut toxicitet. 4 (H302)                                                                                      |
| Etyl vanillin       | 121-32-4   | 204-464-7 | 1.09  | Ämnen är inte farliga varor                                                                                   |
| Bensylalkohol       | 100-51-6   | 202-859-9 | 1.04  | Akut toxicitet. 4 * (H302) akut toxicitet. 4 * (H332)                                                         |
| Maple lakton        | 765-70-8   | 212154-8  | 0.85  | Ämnen som inte klassificeras som Fara.                                                                        |
| WS-23               | 51115-67-4 | 256-974-4 | 0.71  | Akut toxicitet. 4 (H302)                                                                                      |
| Maltitol            | 118-71-8   | 204-271-8 | 0.27  | Akut toxicitet. 4 (H302)                                                                                      |
| Etylcyklopentenolon | 21835-01-8 | 244-606-5 | 0.23  | Ämnen är inte farliga varor                                                                                   |
| Mint                | 89-781     | 201-939-0 | 0.10  | Hudirritation. 2 (H315)<br>ögonirritation. 2 (H319)                                                           |
| Y-decanolid         | 70614-9    | 211-892-8 | 0.10  | Ämnen som inte klassificeras som Fara.                                                                        |
| 5-tio lakton        | 705-86-2   | 211-8891  | 0.10  | Ämnen som inte klassificeras som Fara.                                                                        |
| Furanol             | 3658-77-3  | 222-908-8 | 0.09  | Hud känsla. 1A (H317) ögonirritation 2 (H319)                                                                 |

Ytterligare information:

I avsnitt 8 anges de ämnen som omfattas av exponeringsgränserna för fackföreningarnas arbetsplatser.

För fullständig text av H-deklarationen: se avsnitt 16.

#### Avsnitt 4: Första hjälpen

##### 1.4 första hjälpen åtgärder beskrivning

**Hudkontakt:** Ta av de förorenade kläderna. Rengör förorenad hud med vatten och tvål. Kontakta din läkare omedelbart.

**Ögonkontakt:** Ta av kontaktlinserna. Tvätta de förorenade ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Undvik starkt vatten. Om det finns störande symtom, kontakta din läkare.

**Intag:** Uppmanar inte. Skölj med vatten. Drick aldrig någonting för en koma. Konsultera en läkare. Visa behållare eller etiketter.

**Inandning:** Flytta till en frisk plats i luften. Håll dig varm och lugn. Om det finns störande symtom, kontakta din läkare.

##### 2.4 av de viktigaste symptomen och effekterna, inklusive akuta och försenade:

Orimlig framsyn

##### 3.4 Instruktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling:

Läkaren bestämde sig för ytterligare behandling efter en grundlig undersökning av den skadade. Symtomatisk behandling.



#### . 1 5 brandsläckningsmedium

**Lämpliga brandsläckningsmedier:** skum, torrt brandsläckningsmedel, vattenspray.

**Olämpliga brandsläckningsmedier:** vattenstrålar-risken för flambfökning.

#### . 2 5 Särskilda faror som orsakas av ämnen eller blandningar:

Under en brand kan produkten producera giftiga rök från kolmonoxid och koldioxid, kväveoxid och andra okända termiska sönderdelningsprodukter. Inandera inte förbränningsprodukter.

#### . 3 5 rekommendationer till brandmän:

Typiskt personligt skydd vid brand. Det finns inga självbetjänade andningsskydd och kemikalieresistenta skyddskläder, stanna inte i brandzonen.

### Avsnitt 6: Olycksfallsåtgärder

#### 6.1 Individuella förebyggande åtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer

Begränsa utomstående till det felaktiga området innan lämplig rengöringsoperation är klar. Isolera det exponerade området om det finns mycket överflöde. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsåtgärd.

#### . 2 6 Miljöskyddsåtgärder:

När det gäller ett stort antal produkter är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de sprids till miljön. Materialet kan vara skadligt om det släpps ut i miljön i stora mängder. Meddela den relevanta akutavdelningen.

#### . 3 6 Metoder och material för kontroll och rengöring

Den skadade behållaren placeras i nödbehållaren. Absorberande läckage med icke brännbara flytande bindningsmaterial (till exempel. g. Sand, jord, allmänt lim, kiseldioxid, vermikulit) och mekaniskt uppsamlad i en behållare med lämplig etikett för behandling. Rengör den förorenade platsen.

#### 6.4 Andra kapitel nämns: avsnitt 13 och 8.

### Avsnitt 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsåtgärder för säker drift:

Hantera enligt god arbetshälsa och säkerhetspraxis. Undvik hud- och ögonförorening. Tvätta händerna noggrant före och efter arbetet. Använd personlig skyddsåtgärd. Se till att du är tillräckligt ventilerad. Låt inte produkten komma in i munnen.

#### 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:

Förvara endast i en sval, välventilerad originalbehållare. Håll dig borta från mat, dryck eller djurfoder. Undvik direkt solljus. Håll dig borta från starka syror och oxidanter. När den är öppen, täck behållaren och lagra den upprätt för att förhindra läckage.

#### 7.3 Särskild slutanvändning:

Vätskefyllning av elektroniska vätskor.

### Avsnitt 8: Kontaktkontroll/personligt skydd

#### . 18 kontrollparametrar

| Ämnen          | Länder                                                                                                | OEL värde                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin        | Bedömning av befintliga begränsningar i Tyskland, Danmark, Frankrike, Norge, Belgien, Spanien, Irland | .50 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                                                                                            |
|                | Finland, Förenade kungariket                                                                          | .50 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)<br>1 5 mg/m <sup>3</sup> (15 minuter)                                                      |
|                | Österrike, Schweiz                                                                                    | 0,5 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)<br>2 mg/m <sup>3</sup> (15 minuter)                                                        |
|                | Sverige                                                                                               | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                                                                                            |
| 1,2-propandiol | REACH förordning                                                                                      | 10 mg/m <sup>3</sup> Inandning, lokal påverkan<br>168 mg/m <sup>3</sup> Inandning, långvarig systemisk effekt<br>Exponering |
|                | Förenade kungariket                                                                                   | 474 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                                                                                            |
|                | Norge                                                                                                 | 79 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                                                                                             |
|                | Irland                                                                                                | 4 7 0 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)-Ånger och partiklar<br>1 0 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)-partiklar                        |
| Glycerin       | USA: s regeringskonferens för industrihälsoexperter                                                   | 79 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                                                                                             |

|  |                                                                   |                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | REACH förordning                                                  | 56 mg/m <sup>3</sup> Inandning, lokal påverkan |
|  | Finland                                                           | 20 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                |
|  | Frankrike, Förenade kungariket, Schweiz, Belgien, Spanien, Irland | 10 mg/m <sup>3</sup> (8 timmar)                |

Rättslig grund: kommissionens direktiv 2006/15/EG, 2000/39/EG, 2009/161/EG.

#### Rekommenderat kontrollprogram

Förfaranden för kontroll av koncentrationen av farliga komponenter i luften och kontroll av luftkvaliteten på arbetsplatsen i enlighet med europeiska standarder.

#### . 2 8 Exponeringskontroll:

Använd produkter i enlighet med god arbetshälsa och säkerhetspraxis. Se till att avgasventilation eller annan teknisk kontroll håller koncentrationen av ånga i luften under deras respektive tröskelgränser. Se till att du står och tar en säker dusch.

#### Hand och kroppsskydd:

Skyddshandskar av nitrilgummi vid kortvarig kontakt (minsta tjocklek: 0,2 mm, genombrottstid > 30 minuter). Skyddshandskar av butylgummi vid långvarig kontakt (minsta tjocklek: 0,3 mm, penetrationstid > 480 minuter).

Materialet som gör handskarna måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produktens effekter. Valet av material måste överväga penetrationstid, penetrationshastighet och nedbrytning.

#### Ögon:

Om det finns risk för ögonförorening, använd tätt passande säkerhetsglasögon.

#### Andningsskydd:

Vid normal användning är det inte nödvändigt som förväntat.

Den personliga skyddsutrustning som används måste uppfylla kraven i direktiv 89/686/EG. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning som är relevant för den utförda verksamheten och uppfyller alla kvalitetskrav, inklusive underhåll och rengöring.

#### 8.3 Miljökontaktkontroll:

Låt inte stora mängder produkter komma in i grundvatten, avloppsvatten, avloppsvatten eller mark.

### Avsnitt IX. Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: normal temperatur gul oljig vätska

Lukt: ej tillgänglig

Luktgräns: ej tillgänglig

pH: ej tillgänglig

Smältpunkt/frysintervall: okänd

Inledande kokpunkt och kokpunktsintervall: okänd

Blinkande punkt: inte tillgänglig

Förångningshastighet: okänd

Brännbarhet (fast, gas): Denna produkt är flytande och inte tillgänglig.

Övre/nedre gräns för brandfarlighet eller explosivitet: okänd

Ångtryck: okänd

Ångdensitet: okänd

Relativ densitet (vatten = 1 g/ml): okänd

Löslighet: okänd

Partitionskoefficient: n-oktanol/vatten: okänd

Spontan förbränningstemperatur: Produkten antänds inte spontant.

Nedbrytningstemperatur: okänd

Viskositet: ej tillgänglig

Explosiva egenskaper: Det finns ingen explosionsrisk i produkten.

Oxidationsegenskaper: Produkten har inga oxidationsegenskaper.

. 2 9 Annan information: okänd

### Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Produkten är svagt reaktiv. Produkten genomgår inte farlig polymerisation. Se även 10.410. 5

10.2 Kemisk stabilitet: Denna produkt är stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden.

10.3 Möjligheter till farliga reaktioner: Farliga reaktioner är okända.

**10.4 Villkor som bör undvikas: Undvik direkt exponering för solljus.**

**10.5 Inkompatibla material: starka oxidanter, syror.**

**10.6 Farliga produkter: nej**

## Avsnitt 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om toxikologiska effekter

#### Komponent toxicitet

| LD/LC50-värden relaterade till klassificeringen:      |      |                         |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Chemical Abstracts Service No.: 5411-5 Nikotin        |      |                         |
| Muntliga frågor                                       | LD50 | 5 mg/kg kroppsvikt      |
| Dermis                                                | LD50 | 70 mg/kg kroppsvikt     |
| Inandning                                             | LC50 | 0 19 mg/l (damm/dimma)  |
| Chemical Abstracts Service No. 123-76-2 levulinsyra   |      |                         |
| Muntliga frågor                                       | LD50 | 1 850 mg/kg kroppsvikt  |
| Chemical Abstracts Service No.: 494011-8 etylmaltitol |      |                         |
| Muntliga frågor                                       | LD50 | 1 220 mg/kg kroppsvikt  |
| Chemical Abstracts Service No. 100-51-6 bensylalkohol |      |                         |
| Muntliga frågor                                       | LD50 | 1620 mg/kg kroppsvikt   |
| Inandning                                             | LD50 | > 4178 mg/m3 (4 timmar) |

#### Toxicitet hos blandningen

Den uppskattade akuta toxiciteten (ATEmix) för klassificeringen av ämnen i blandningen bestämdes med användning av lämpliga värden på ECHA-webbplatsen.

#### Akut toxicitet

**ATEmix (oral) = 292,7 mg/kg kroppsvikt (akut toxicitet). 3 (H301))**

ATEmix (hud) = 4117,6 mg/kg kroppsvikt (ej klassificerad)

**ATEmix (inandning) = 11,2 mg/l (ej klassificerad)**

#### Hudkorrosion/stimulering:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Allvarlig ögonskada/stimulering:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Andningsvägar eller hudallergier:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Germcell mutagenicitet:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Cancerframkallande:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Reproduktionstoxicitet:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Sammanfattning av bedömningen av CMR-egenskaper:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### STOT-Enkel risk:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### STOT-Upprepad exponering:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

#### Inhalationsrisk:

Enligt tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

## Avsnitt 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet:

| Miljötoxicitetsparametrar:                     |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Chemical Abstracts Service No.: 5411-5 Nikotin |                                             |
| Klassificering:                                | Akvatisk kronisk 2 (H411)                   |
| Fisk ( <i>Onchorhynchus mykiss</i> )           | Median dödlig koncentration 50-96h = 4 mg/l |
| Fisk (sötvatten)                               | 3-29 ppm                                    |
| Vattenmider (stora leeches)                    | EC50-48h = 0,24 mg/l                        |
| Alger ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> )       | EC50-72h = 37 mg/l                          |

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller denna produkt inte kriterierna för klassificering av miljön.

Toxicitet.

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Uppgifterna för blandningen är inte tillgängliga.

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikotin                   |                                                                                                                        |
| OECD riktlinje 301B       | Nedbrytning 71% efter 28 dagar                                                                                         |
| 1,2-propandiol            |                                                                                                                        |
| OECD riktlinje 301F       | 81% biologisk nedbrytning                                                                                              |
| Jordbiologisk nedbrytning | Höga koncentrationer av propylenglykol som släpps ut i jordmiljön förväntas vara biologiskt nedbrytbara. DT50 = 1 3 år |
| Ljuskonvertering i vatten |                                                                                                                        |
| Glycerin                  |                                                                                                                        |
| Bionedbrytning i vatten   | Lätt att biologiskt nedbrytas                                                                                          |

## 12.3 Bioackumuleringspotential:

Uppgifterna för blandningen är inte tillgängliga.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Nikotin            |                           |
| Logaritmisk effekt | — 1,75 (pH = 7,4, 25 ° C) |
| 1,2-propandiol     |                           |
| BCF                | 0.09                      |
| Glycerin           |                           |
| Logaritmisk effekt | — 1,75 (pH = 7,4, 25 ° C) |

## 12.4 Rörlighet i marken:

Uppgifterna för blandningen är inte tillgängliga.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1,2-propandiol           |                             |
| Koch                     | Koch                        |
| Henry lag konstant       | Henry lag konstant          |
| Glycerin                 |                             |
| Henriks lagkonstant (H): | 0 atm m <sup>3</sup> /Moore |

## 12.5 Resultaten av PBT och vPvB-utvärderingarna:

Produkten innehåller inte ingredienser som uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna.

## 12.6 Andra negativa effekter:

Denna blandning klassificeras inte som skadlig för ozonskiktet.

# Avsnitt 13: Avfallshanteringshänsyn

## 13.1 Avfallshanteringsmetod

Produktbehandling: Behandla enligt lokala lagar. Utsläpp inte i avloppet. Avfallskoden skall anges där avfallet bildas. Klassificeringen av detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall.

Behandling av avfallsförpackningar: Återvinning/återvinning/likvidation av tomma behållare behandlas enligt lokala lagar.

Klassificeringen av detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall.

Rättslig grund: Direktiv 2008/98/EG, direktiv 94/62/EG.

# Avsnitt 14: Transportinformation

## 14.1.FN: s nummer:

**ADR: UN 3144**

**IMDG: UN3144**

**ICAO: FN 3144**

## 14.2. FN: s officiella transportnamn:

ADR: Nikotinpreparat, flytande N. O. South (4023041036T Cream Tobacco 20 mg/ml Nikotin Elektroniska vätskor) IMDG: Nikotinpreparat, Vätska, N. O. South (4023041036T Cream Tobacco 20 mg/ml Nikotin Elektroniska Vätska) ICAO: Nikotinpreparat, Vätska, N. O. S. (4023041036T grädde tobak 20 mg/ml nikotin elektronisk vätska)

## 14.3.Transportriskkategori:

ADR: Nivå 6. 1: Giftiga ämnen

**IMDG: sex klasser. 1: Giftiga ämnen**

**ICAO: s betyg: nivå 6. 1: Giftiga ämnen**

Transportpiktogram på etiketten:



**14.4. Förpackningsgrupp:**

**Biverkningar: III**

**IMDG: III**

**ICAO: III**

**14.5. Miljörisker:**

Ej tillgängligt

**14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren:**

Flytta försiktigt för att förhindra läckage under transport. Förbered nödvändiga skyddsutrustning för att förhindra olyckor.

Använd en nödutrymningsmask vid behov.

**14.7. Bulktransporter enligt bilaga II till MARPOL och de internationella reglerna för bulktransport "**

Ej tillgängligt

## Avsnitt 15: Regelbunden information

### 15.1 Förfordningar om säkerhet, hälsa och miljö för ämnen eller blandningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier, om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45/EG, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 och rådets direktiv 76/769/EEG och 91/155/EEG, 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 93/105/EG och 21/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG och om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (texter som rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Ändring av kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 (Text av betydelse för EES) i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

**Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.**

**Ekonomiska kommissionen för Europa för inlandstransporter ECE/TRANS/257 (volym I).** I. Europaavtalet om transport av farligt gods, som skall tillämpas från och med den 1 januari 2017

**Internationella konventionen om järnvägstransporter (COTIF): Internationella förordningen om transport av farligt gods på järnväg (RID), som trädde i kraft den 1 januari 2017 i tillägg C-2017.**

**Teknisk beskrivning av flygsäkerhetstransporter för farligt gods: Ordernummer: Doc 9284, 2017-2018.**

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Enligt REACH-förordningen krävs ingen kemisk säkerhetsbedömning av blandningen.

## Avsnitt 16: Övrig information

### Den fullständiga texten till de fraser som nämns i avsnitten 2 och 3:

H225: Mycket brandfarliga vätskor och ångor.

H300: Fatal sväljning.

H302: Sväljning är skadlig.

H310: Dödlig kontakt med huden.

H315: Orsakar hudirritation.

H317: Kan orsaka allergiska reaktioner i huden.

H319: Orsakar allvarliga ögonirritationer.

H330: Inandning är dödlig.

H332: Inandning är skadlig

H411: Giftiga mot vattenlevande organismer med långsiktiga effekter

### Förtydligande av snedvridningar och förkortningar

Akut toxicitet. 2.4: Akut toxicitet, riskkategori 2,4

Kronisk akvatisk fara 2: Skadlig, kronisk fara för vattenmiljön, kategori 2

Ögondamm. 1: Allvarlig ögonskada, riskkategori 1

Ögonen är inflammerade. 2: Ögonirritation, riskkategori 2

Fromm. Vätska. 2: Brandfarliga vätskor, riskkategori 2

Hudirritation. 2: Hudstimulering, riskkategori 2



Hud känsla. 1A: Hudallergi, Risk Kategori 1A

PBT: persistenta, bioackumulerande och giftiga ämnen

vPvB: Ett ämne som är extremt beständigt och mycket bioackumulerande

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

OEL: Gränser för exponering för yrkesmässig exponering

Halvdödlig koncentration: halvdödlig koncentration

Median median dödlig dos

ATEmix: Uppskattning av akut toxicitet hos blandningar

Vikt: vikt

Låg: lista över avfall

**Utbildning:**

Innan du börjar använda produkten bör användarna vara medvetna om hälso- och säkerhetsbestämmelserna för hantering av kemikalier, särskilt lämplig arbetsplatsutbildning.

**Huvudsakliga litteraturreferenser och datakällor:**

Denna SDS är baserad på en enda komponent tabell, litteraturdata, online databas (till exempel. ECHA) och vår kunskap och erfarenhet, med beaktande av den nuvarande lagstiftningen.

**En metod för att bedöma information för klassificeringsändamål. (EG) nr 1272/2008**

Akut toxicitet. 3 (H301): Beräkningsmetod

**Metoder för att bedöma information om transportolyckor. ECE/TRANS/242 (volym I) 1):**

Ej tillämpligt

**Övriga uppgifter**

Renheten hos ingredienserna i avsnitt 3 är > 98%, vilket inte påverkar klassificeringen.

Utgivningsdatum: 05/06/20 23

**Version: 1.0**

**Denna SDS avbryter och ersätter alla tidigare versioner**

**Ansvarsfriskrivning**

Informationen i denna MSDS/SDS kommer från källor som vi anser vara tillförlitliga. Den information som lämnas har emellertid ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för dess korrekthet. Villkoren eller metoderna för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkter ligger utanför vår kontroll och kan överstiga vår kunskap. Av detta och andra skäl är vi inte ansvariga för förluster, skador eller kostnader som uppstår vid eller på något sätt i samband med bearbetning, lagring, användning eller bortskaffande av produkten och uttryckligen förnekar något ansvar. Denna MSDS/SDS används endast för denna produkt. Denna MSDS/SDS-information kanske inte är tillämplig om produkten används som komponent i en annan produkt.