

Säkerhetsdatatabell

[Kriterierna i förordningarna 1907/2006 (REACH), 2020/878]

Avdelning 1: tandbeläggning av ämnet/blandningen och företaget/åtagandet

1.1 Roduct-identifierare

5124022043Y COLA ICE 20mg/mnikotin-flytande

1.2 Ellevant identifierade användningsområden av ämnet eller blandningen och användningsområden som rekommenderas att inte används

Tandförsedda användningsområden: Flytande fyllning för elektroniska cigaretter

SES rekommenderas mot: ej bestämd

1.3 ETail för leverantören av säkerhetsdatabladet

Företag: ShenZhen ZinWi Bio-Tech Co.,LTD.

Adress: Building 1, Yufengda Industrial Park. No. 1008 Guangqiao Avenue, Guangming District, Shenzhen,

Tel: +86 075 5-36624304

Mailbox: hegui@zinwi.com

41 Mergency Telefon:

US 911

Anada 911

112

999

Ingapore 999

Alaysia 112

Ustralia 000

EW Ealand 111

USSIA 02

Avdelning 2: Azards-identifikation

1.12 Lassificering av ämnet eller blandning: Lassificering

enligt egulation 1272/2008/cute oxe. 3 (301)

Kin Ens. 1 (317)

I Rrit. 2 (319)

Kvatisk hronisk 3 (412)

2. 2 Abelement

Azard-piktogram och signalord



Azard

deklaration(er): 301:

oxic vid sväljning

317: Ay orsaka en allergisk hudreaktion

2 SV 319: Auses serious eyirritation

2 Sv 412: Armful to aqueous animals with longdurable effects

Rekommenderingar:

101:F Läkarråd behövs, har produktbehållare eller etikett på handen.

102: Eep utom räckhåll för barn.

301 + 310:: Mmedelligen Ring en eller läkare.

305 + 351 + 338:: INSE Försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om det finns och lätt att göra. Skoljning fortsätter.

332 + 313: F Hudirritation uppstår: et medicinsk råd/vård.

501: Innehålls/behållare utsett plats i enlighet med lokal/regional/national/internationella bestämmelser.

Ames av komponenter på etiketten

Områd: ikotin, evulinsyra,-imonen och erpinolen.

2.3 Andra faror:

Roduct innehåller inte ingredienser som uppfyller kriterierna för, VVOR endokrina större ämnen i enlighet med NNEX av egulation.

Avdelning 3: Omposition/information om ingredienser

3.1 Substance: OT tillämplig. Hyresavtal se 3.2 för mer information.

.23 ixturer:

Hemiskt namn	O.	O.	% y åtta	Lassifiering
Lycerol	56-81-5	200-289-5	39.76	Ustance klassificeras inte som Farligt.
1,2-ropylenglykol	57-55-6	200-338-0	32.20	Ustance klassificeras inte som Farligt.
-23	51115-67-4	256-974-4	11.65	2 sv > cute boks. 4 (302)
(INNRG)	6417-5	200-578-6	6.68	2 Sv > Lam. 2 Sv > IQ. 2 (225)
3	39711-79-0	254-599-0	3.39	Kvatisk hronisk 3 (412)
Nikotin	5411-5	200193-3	1.70	2 sv > cute boks. 2 (300) 2 sv > cute boks. 2 (310) 2 sv > cute boks. 2 (330) Kvatisk hronisk 2 (411)
-Imonen	5989-27-5	227-813-5	1.40	2 Sv > Lam. 2 Sv > IQ. 2 Sv > 3 (226) Sp. Ox. 2 Sv > 1 (304) 2 Sv > kin rrit. 2 Sv > 2 (315) Kin Ens. 2 Sv > 1 (317) Quatic söt 1 (400) Quatic Hronic 3 (412)
Evulinsyra	123-76-2	204-649-2	1.22	2 sv > cute boks. 4 (302) Kin Ens. 1 (317) I ÄR. 1 (318)
Alpha-erpineol	98-55-5	202-680-6	0.69	2 Sv > kin rrit. 2 Sv 2 (315) Ye rrit. 2 (319)
2 Sv > innamaldehyde	104-55-2	203-213-9	0.43	2 sv > cute boks. 2 Sv > 4 (312) 2 Sv > kin rrit. 2 Sv > 2 (315) Kin Ens. 1 (317) I Rrit. 2 (319)
2 Sv > γ -erpinen	99-85-4	202-794-6	0.31	2 Sv > Lam. 2 Sv > IQ. 2 Sv > 3 (226) 2 Sv > epr. 2 Sv > 2 (361) Kvatisk hronisk 2 (411)
2 SV > enthol	89-781	201-939-0	0.23	2 Sv > kin rrit. 2 Sv 2 (315) Ye rrit. 2 (319)
2 SV > erpinolen	586-62-9	209-578-0	0.18	Sp. Ox. 2 Sv > 1 (304) Kin Ens. 2 Sv > 1 (317) 2 SV 2 Sv
2 Sv > p- ymene	99-87-6	202-796-7	0.16	2 Sv > Lam. 2 Sv > IQ. 3 (226) Söt oxe. 2 Sv > 3 (331) Sp. Ox. 1 (304) Quatic hronic 2 (411)

DDITIONAL INFORMATION:

Ustationer för vilka gränsvärden för exponering på arbetsplatsen finns anges i 8.

Eller fulltexten av – uttalanden: se 16.

Avdelning 4: Första stödåtgärder

.14 Eskription av första hjälpningsåtgärder

Kontakt: Ta av kontaminerade kläder. Aska den kontaminerade huden med vatten och tvål. Kontakta en läkare med medelstora anordningar.

Yer Kontakt: Ta bort kontaktlinser. Aska det kontaminerade ögat med gott om vatten i minst 15 minuter. Vid kraftfulla vattenström. Sök en läkare om störande symtom uppträder.

NGESTION: inducerar inte kräkningar. Inse munnen med vatten. Ge någonsin något att dricka till en medvetlös person. Sök en läkare. Hur behållare eller etiketten.

Nhalation: Flyt till frisk luft. Skåp varmt och lugnt. Sök en läkare om störande symtom uppträder. **.2 4 OST** Viktiga symtom och effekter, både akuta och försenade: en rimligen förutsebar 4 Ndcation av varje omedelbar medicinsk vård och särskild behandling som behövs: hysiker fattar ett beslut om ytterligare medicinsk behandling efter noggrann undersökning av skadade. **.3 Ymptomatisk behandling.**

Avdelning 5: Initiativ för kampen

5.1 XTskiljande medier

Utilitabla släckningsmedel: OAM, torra släckningsmedel, vattenspray.

Nlämpligt släckningsmedier: ATER JET – risk för att flammen sprids.

5.2 Särskilda faror som uppstår till följd av ämnet eller blandningen:

För branden kan produkten producera giftiga rök av kolmonoxid och dioxid, kväveoxider och andra identifierade produkter av termisk nedbrytning. O Inhalera inte förbränningsprodukter.

.35 Dvice för brandbrandskontor:

Ersenal skydd typiskt vid brand. O inte stanna i brandzonen utan färginställd andningsapparat och skyddskläder som är motståndsmässiga mot kemikalier.

Avdelning 6: Åtgärder för frisättning av de olika länderna

6.1 Försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden

För utomstående tillträde till nedbrytningsområdet tills lämpliga rengöringsverksamhet är slutförd. N Fall av stora utsläpp, isolera det exponerade området. Trom kontakt med hud och ögon. Se personliga skyddsåtgärder.

.26 Nvironmental försiktighetsåtgärder:

När det gäller utsläpp av stora mängder av produkten är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att den sprids in i miljön. Material kan vara farligt om det släpps i stora mängder för miljön. Otify relevanta nödvändiga tjänster.

.36 Etoder och material för inneslutning och rengöring

Ambagerad behållare som placeras i nödbehållare. Bsoib läckage med brännbart vätska bindande material (t. e. För att använda en eller flera metoder som är avsedda för att användas för att förbättra en eller flera metoder. sand, jord, universella bindemedel, kiseldioxid, vermikulit) och samla mekaniskt i ordentligt märkta behållare för bortskaffande. Lyta den förorenade platsen.

.46 Effekt till andra avsnitt: avsnitt 13 och avsnitt 8.

Avdelning 7: Handling och lagring

.17 Återkomst för säker hantering:

Och i enlighet med god arbetshygien och säkerhetsmetoder. Hud och ögon förorenar. För bryt och efter arbetet tvätta händerna noggrant. Se personliga skyddsåtgärder. Nsure adekvat ventilation. O Låt inte produkten komma in i munnen.

.27 Områder för säker lagring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:

EEP endast i originalförpackningar, tätt slutna i ett kallt och väl ventilerat område. För livsmedel, drycker eller foder för djur. Direkt exponering för solljus. Eep bort från starka syror och oxiderande medel. Öppna, försegla behållare och förvara upprätt för att förhindra läckage.

.37 Speciell slutanvändning:

Liquid fyllning för e-flytande.

Avdelning 8: Kontroller för förbrukning/personligt skydd

.18 Ontrolparametrar

Ubstance-Ubstance-Ubstance-Ubstance-Ubstance-Ubstance-Ubstance-Ubstance-	Länder	Värde
Ikotin	Ork utvärdering av befintliga gränser, Ermany, Enmark, Rance, Orway, Elgium, Pain, Rand	0.5 mg/ m ³ (8 timmar)
	Inlandsbygdskontor, nederländsk ingdom	0, 5 mg/ m ³ (8 timmar) 1, 5 mg/ m ³ (15 min)
	Ustria, Witzerland	0.5 mg/ m ³ (8 timmar) 2 mg/ m ³ (15 min)

	WedenCity in Germany	0.1 mg/ m ³ (8 timmar)
--	----------------------	-----------------------------------

1,2-ropylenglykol	Egulationer	10 mg/ m ³ Nhalation, lokala effekter långtidsexponering 168 mg/ m ³ Nhalation, systemiska effekter Longtidsexponering
	Nitad ingdom	474 mg/ m ³ (8 timmar)
	OrwayCity in Ontario Canada	79 mg/ m ³ (8 timmar)
	Land	470 mg/ m ³ (8 h)-Apor och partiklar 10 mg/ m ³ (8 h) – artikuler
Lycerol	Merikansk konferens av övermentala ndustrial ygienister	79 mg/ m ³ (8 timmar)
	Egulationer	56 mg/ m ³ Nhalation, lokala effekter långtidsexponering
	Inlandsland	20 mg/ m ³ (8 timmar)
	Rance, nited Ingdom, Witserland, Elgium, Päta, Land	10 mg/ m ³ (8 timmar)

Egal asis: ommission rective 2006/15/, 2000/39/, 2009/161/. Ekompenserade kontrollförfaranden är att kontrollen över koncentrationer av farliga komponenter i luften och kontrollen över luftkvaliteten på arbetsplatsen i samarbete med Europas handrds. .28 Exposure kontroller: se produkten i enlighet med god arbetshygien och säkerhetsmetoder. NSURE-avgasventilation eller andra tekniska kontroller för att hålla luftfartyg koncentrationer av ångor under respektive gränsvärde. Nsure ögonstationer och säkerhetsduschar. **Och kroppsskydd:**

N Fall av korttidkontakt Använd skyddshandskar av nitrilgummi (minimal tjocklek: 0,2 mm; genombrott > 30 minuter). N Fall av långtidkontakt Använd skyddshandskar av butylgummi (minimal tjocklek: 0,3 mm, genombrott > 480 minuter). Material som handskena är tillverkade av måste vara oträngligt och motståndskraftigt mot produktens effekter. Val av material måste utföras med hänsyn till genombrott, penetrationshastighet och nedbrytning. I skydd: Öron monteras tätt säkerhetsglasögon om det finns risk för ögonförorening. **Spiratorisk skydd: n Fall av normal användning, i enlighet med avsedda användning, är det inte nödvändigt.** 2 SV Plid personal protection apparatus must satisfy requirements of the Irektive 89/686/. 2 SV Employer is obligated to providing protective apparatus related to the executed activities and with all quality requirements, including its reservation and cleaning. .38 NvIRONMENTALA exponeringskontroller: o Tillåt inte in i stora mängder produkt för att nå grundvatten, avloppsvatten, avloppsvatten eller jord.

9. Hysiska och kemiska egenskaper

9.1 Närmare uppgifter om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

PPEARENS: Låg oljlig vätska vid rumstemperatur

Dour: OT tillgänglig

Töskel för färgning: OT tillgänglig

P:OT tillgänglig

Eltingpunkten/frysintervallet: OT tillgänglig

Kokpunkt och kokningsområde: OT tillgänglig

Lash Point: OT tillgänglig

Fördampningshastighet: OT tillgänglig

Lambarhet (fast, gasformigt): Hans produkt är flytande, inte tillgänglig.

Lägre brandfarlighet eller explosiva gränsvärden: t tillgängliga

Tryck: OT tillgänglig

Tillgänglig för tillgänglig

Elativ täthet (vatten = 1 g/m):ot tillgänglig

Löparhet: OT tillgänglig

Konstitutionskoefficient: n-oktanol/vatten: OT tillgänglig

Autotändningstemperatur: Rodduct är inte självtändning.

Ekompositionstemperatur: OT tillgänglig
 Iskositet: OT tillgänglig
 Xplosiva egenskaper: Roduct utgör ingen explosionsfara.
 Xidising egenskaper: Roduct presenterar inte oxiderande egenskaper.
 .29 Ytterligare information: OT tillgänglig

10: Förbarhet och reaktivitet

10.1 Eaktivitet: Rodduct är svagt reaktivt. Roduct genomgår inte farlig polymerering. EE också 10.4-10.5 10.2
 Hemisk stabilitet: HE-produkten är stabil under normal lagring och användning.
10. 3 Farliga reaktioner: angriga reaktioner är inte kända.
.410 uppgifter som ska undvikas: Vid direkt exponering för solljus.
10.5 Nekompatibla material: trong oxiderande medel, syror.
10.6 Azardosa nedbrytningsprodukter: OT tillgängliga

11: Oxikologisk information

11.1 Nformation av toxikologiska effekter

Komponenters oxicitet

/50 värden som är relevanta för klassificering:		
: 5411–5 ikotin		
RAL	50	5 mg/ kg kroppsvikt
ErmalCity in Ontario Canada	50	70 mg/kg kroppsvikt
Nhalation	50	0.19 mg/(damm/stamm)
O.: 51115–67-4-23		
oral	50	533 mg/kg kroppsvikt (manlig) 490 mg/kg kroppsvikt (kvinna)
O.: 99-87-6 p-y-men		
Nhalation	(2)	3 mg/ (apor)
O: 123-76-2 evulinsyra		
RAL	50	1850 mg/kg kroppsvikt

Blandningens oxicitet

HE acute toxicity estimation (mix) för klassificering av ett ämne i en blandning bestämdes med hjälp av lämpligt värde från webbplatsen.

Söt toxicitet

Blanda (oralt) = 274,4 mg/kg kroppsvikt (söt oxo. 3 (301))

Blanda (dermal) = 4117,6 mg/kg kroppsvikt (OT klassificerad)

Blanda (inhalation) = 11,2 mg/(OT klassificerad) (damm/mist)

Blanda (inhalation) = 1875,0 mg/(OT klassificerad) (apor)

Kudkorrosion/irritation:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Ögonskada/irritation:

Med tillgängliga data kan produkten orsaka allvarlig ögonirritation.

Espiratorisk eller hudsensibilisering:

På tillgängliga data kan detta läkemedel orsaka en allergisk hudreaktion.

ERM-cells mutagenitet:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Arcinogenitet:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Eproduktiv toxicitet:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Utvärdering av egenskaperna:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

-Enstaka exponering:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

-upprepad exponering:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Spirationsrisk:

Med utgångspunkt i tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

12: Kologisk information

12, 1 Oxicitet:

Arametrar för miljötoxicitet:	
: 5411–5 ikotin	
Lassifiering:	Kvatisk hronisk 2 (411)
ISH (<i>Nchorhynchus mykiss</i>)	50- 96h = 4 mg/
IH (sötvatten)	3–29 ppm
Afni (<i>Aphnia magna</i>)	50- 48h = 0, 24 mg/
LGA (<i>Esmodesmus subspicatus</i>)	50- 72 h = 37 mg/

Med avseende på egulation () O 1272/2008 uppfyller denna produkt kriterierna för klassificering av miljötoxicitet.

12.2 Ersistens och nedbrytbarhet:

ATA för blandningen finns inte tillgänglig.

Ikotin	
Uidelin 301	71% nedbrytning efter 28 dagar
1,2-ropylenglykol	
Uidelin 301	81% biologisk nedbrytning
Jodnedbrytning i jord	IgH-koncentrationer av ropylenglykol som släpps in i en jordmiljö kan förväntas biodegradera. 50 = 1,3 år
Hototransformation i vatten	
Lycerol	
Jodnedbrytning i vatten	Eadily biologiskt nedbrytbar
Enzoesyra	
Uidelin 311 (motsvarande eller liknande)	> = 89% under 21–35 dagar

12.3 Akkumulerande potential:

ATA för blandningen finns inte tillgänglig.

Ikotin	
OG OW	-1, 75 (p=7, 4; 25)
1,2-ropylenglykol	
(2)	0.09
Lycerol	
OG OW	-1, 75 (p=7, 4; 25)

12.4 Obilitet i jorden:

ATA för blandningen finns inte tillgänglig.

1,2-propylenglykol	
OC	OC
Enrys AW-konstant	Enrys AW-konstant
Lycerol	
Enry's aw Onstant ():	0 atm m ³ /mol

12.5 Essultat och VVbedömning:

Roduct innehåller inte ingredienser som uppfyller kriterier för eller VV.V.-förhållanden.

12. 6 Ytterligare biverkningar:

Hon klassificeras inte som farlig för ozonskiktet.

13: Område

13.1 Metoder för behandling av asten

2 SV Iposal Method for the product: elimination in conformity to local legislation. O Ej tomma i avloppsdräner. Astkoden bör anges i stället för avfallsbildning. Han klassificerar detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall. Iposala metoder för användning av förpackningar: återanvändning/återvinning/likvidation av tomma behållare bortskaffas i enlighet med den lokala lagstiftningen. Han klassificerar detta avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall.

2 Sv egal asis: Irective 2008/98/, 94/62/.

14: RANSPORT information

14.1. Antal:

: 3144

: 3144

: 3144

14.2. Korrekt fraktnamn:

;;, Herr talman! . (5124022043OKE CE 20mg/mnikotinflytande);,, Herr talman! . (5124022043OKE CE 20mg/mnikotinflytande);,, Herr talman! . (5124022043OKE CE 20mg/mnikotinflytande)

14.3. RANSPORT faroklass:

: Lass 6. 1: Oxiska ämnen

Klass: Lass 6. 1: Oxiska ämnen

Klass: Lass 6. 1: Oxiska ämnen

RANSPORT piktogram på etiketten:



14.4. Ackningsgrupp:

: III

: III

: III

14.5. NvIRONMENTALA risker:

OT tillgänglig

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare:

Ove noggrant för att förhindra läckage under transport. EEP nödvändiga skyddsåtgärder vid olycka. SE

Nödflyktmask när det är nödvändigt.

14.7. Ransport i bulk enligt NNEX och Ode ":

OT tillgänglig

15: Egulatorisk information

.115 Bestämmelser/lagstiftning som är specifik för ämnet eller blandningen

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om reglering, värdering, utorisering och striktion av hemikala (), om inrättande av en europeisk hemikala region, om ändring av direktiv 1999/45/ och om upphävande av rådets gemenskapsrätt () nr 793/93 och om gemenskapsrätt () nr 1488/94 samt om rådets direktiv 76/769/ och gemenskapsrätten 91/155, 93/67/, 93/105/och 2000/21/.

EGULATION () O 1272/2008 av Europeiska parlamentet och rådets 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548/och 1999/45/samt om ändring av EGULATION () O 1907/2006 (ext av relevans).

() 2020/878 av den 18 une 2020 om ändring av Europeiska rådets gemensamma regler () o 1907/2006 om reglering, värdering, utorisering och sträckning av hemikalier () (ext av relevans)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/av den 19 december 2008 om avfall och om upphävande av vissa bestämmelser.

Europaparlamentet och rådets direktiv 94/62/av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.

Kommittén för Uropeutskottet för Nland RANSPORT /257 (ol. I) som tillämpas från och med den 1 januari 2017 om den nationella ankomsten av angriande ()

Tillgång till nationell ankomst från Ail (): Ppendix-egulationer rörande internationell ankomst av angriande oods från Ail () med verkan från och med den 1 januari 2017.

Ekniska konstruktioner för afe ransport av angerous oods by IR:Rder umber: OC 9284, 2017-2018 Dition.

15. 2 Hemisk säkerhetsbedömning:

Hemisk avssessment krävs inte för blandningar i enlighet med egulation.

16: Ytterligare information

ULL text om de fraser som nämns i avsnitt 2 och 3 anges:

225: Brandfarlig vätska och ånga.

226: Lambar vätskande och ånga.

300: natal om sväljas.

301: Oxid om sväljas.
 302: Armfull om sväljas.
 304: Att vara dödlig om sväljas och går in i luftvägarna
 310: Attal i kontakt med hud.
 312: Armful i kontakt med hud.
 314: Auses svåra hudbrännor och ögonskador.
 315: Autsar hudirritation.
 317: Att orsaka en allergisk hudreaktion.
 318: Autsar allvarliga ögonskador.
 319: Autsar allvarlig ögonirritation.
 330: natal vid inhalation.
 361: Försäkras av skadande fertilitet eller det födda barnet
 400: Giftig för vattenlevande liv
 410: Giftig för vattenlevande livsmedel med långvariga effekter
 411: Oxider till vattenlevande livsmedel med långvariga effekter
 2 Sv 412: Armful to aqueous animals with longdurable effects
LARIFIKATIONER AV AVERRATIONER OCH AKRONYM
 2 sv > cute boks. 2, 3, 4: söt toxicitet, Azard kategori 2, 3, 4
 Quatic söt 1: Azardous till vattenmiljön, söt azard, ategori 1
 Quatic Hronic 1,2,3: Azardous till vattenmiljön, Hronic Azard, ategori 1,2,3 sp. Ox. 1:
 Spirationshara, Azard-kategori 1
 Ni är. 1: Ögonskador, Azard Ategori 1
 I Rrit. 2: Ye Irritation, Azard Ategori 2
 2 Sv > Lam. 2 Sv > IQ. 2,3: Lambara vätskor, Azard Ategori 2,3
 2 Sv > epr. 2: Eproduktiv toxicitet, Azard kategori 2
 2 Sv > kin rrit. 2: Hudirritation, Azard kategori 2
 Kin Ens. 1, 1: Kin sensibilisering, Azard kategori 1, 1
 : Ersistent, joackumulerande och oxiskt ämne
 VV:mycket ersistent, mycket oackumulerande ämne
 : Rganisering för konomisk O-drift och avveckling
 Värde: gränsvärde för exponering för ccupationellt exponering
 50: Edian etal koncentration
 50: Edian etal dos
 Blanda: söt oxicity stimat av blandning
 bw: kroppsvikt
 O:Ist of Astes

Regnor:

Innan användaren börjar arbeta med produkten bör lära sig bestämmelserna om hantering av kemikalier, och särskilt genomgå en korrekt arbetsplats.

EY litteraturreferenser och data för uppgifter:

HIS utarbetades på grundval av blad av enskilda komponenter, litteraturlista, online databaser (t.ex.) liksom vår kunskap och erfarenhet, med beaktande av den nuvarande lagstiftningen.

Utvärdering av information som användes för klassificering av ACC. EGULATION () O 1272/2008

2 sv > cute boks. 3(301): beräkningsmetod
 Kin Ens. 1 (317): Eneriska koncentrationsgränser
 .2Ye Rrit (319): Eneriska koncentrationsgränser
 Kvatic Hronic 3 (412): Eneriska koncentrationsgränser

Utvärdering av information som användes för transport ACC. /242 (ol.): OT tillämplig

Övriga uppgifter

Skyddet för de ingredienser som finns i punkt 3 är > 98% och påverkar inte klassificeringen.

Utfärdande av utfärdande: 22/03/2024

Ersion: 1,0

USA:s

(2)

Han information i detta/erhålls från källor som vi anser är tillförlitliga. Owever, information lämnas utan någon garanti, uttrycklig eller implicerad, angående dess korrekthet. Villkor eller metoder för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten är utanför vår kontroll och kan vara utanför vår kunskap. Eller detta

Och andra skäl, vi tar inte ansvar och uttryckligen avskräcker ansvaret för förluster, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller på något sätt samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten, hans/har beredt och ska endast användas för denna produkt. F produkten används som komponent i en annan produkt, kan denna information inte vara tillämplig.